

ITALIA

Gamme porte décor bois

Portes coulissantes jusqu'à 123x210cm

Habillages systèmes coordonnés

Portes battantes jusqu'à 93x210cm

Vantaux 100% personnalisable

Pose simplifiée en fin de chantier

Cadre rénovation sur mesure

**VU A LA
TÉLÉ**

+ d'infos en dernière page



Découvrez la gamme

ITALIA

Design transalpin

Un rapport qualité/prix sans commune mesure
Qualité, robustesse, modernité mais surtout personnalisation à
souhait comme seuls les manufacturiers Italiens savent le faire...
C'est sur ce point de détail qu'E-couliss a choisi ce fabricant
présent depuis plus de 40ans dans la région Turinoise.
Vous souhaitez une porte avec des inserts alu, charnières invisibles,
un vantail en âme pleine ou encore une gâche magnétique ?
Ne cherchez plus et choisissez une porte Italia au rapport
qualité/prix qui en séduira plus d'un !

L'art de la personnalisation Italienne...

Finitions Disponibles pour les portes Italia

ITALIA
Plus d'infos au 09 67 07 07 21

CPL Blanc lisse mat



Chêne blanchi



Chêne anthracite structuré



Blanc satiné structuré



Palissandre structuré



Pin d'oregon structuré



Merisier marbella structuré



Wengé



Chêne naturel



Noyer lisse



Crème tissé



Gris tissé

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



Sans insert
aluminium



1 insert
aluminium



2 inserts
aluminium



4 inserts
aluminium



6 inserts
aluminium

*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



1 insert galbé
aluminium



1 insert spirale
aluminium



2 inserts spirales
aluminium



2 inserts verticaux
aluminium



*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



2 panneaux laqués
blanc



2 panneaux laqués
noir



2 panneaux laqués
bleu



2 panneaux laqués
bordeaux



*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



Sans insert
aluminium



1 insert
aluminium



2 inserts
aluminium



4 inserts
aluminium



6 inserts
aluminium

*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



1 insert galbé
aluminium



1 insert spirale
aluminium



2 inserts spirales
aluminium



2 inserts verticaux
aluminium



*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



2 panneaux laqués
blanc



2 panneaux laqués
noir



2 panneaux laqués
bleu



2 panneaux laqués
bordeaux



*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



Sans insert
aluminium



1 insert
aluminium



2 inserts
aluminium



4 inserts
aluminium



6 inserts
aluminium

*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



1 insert galbé
aluminium



1 insert spirale
aluminium



2 inserts spirales
aluminium



2 inserts verticaux
aluminium



*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



2 panneaux laqués
blanc



2 panneaux laqués
noir



2 panneaux laqués
bleu



2 panneaux laqués
bordeaux



*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



Sans insert
aluminium



1 insert
aluminium



2 inserts
aluminium



4 inserts
aluminium



6 inserts
aluminium

*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



1 insert galbé
aluminium



1 insert spirale
aluminium



2 inserts spirales
aluminium



2 inserts verticaux
aluminium



*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



2 panneaux laqués
blanc



2 panneaux laqués
noir



2 panneaux laqués
bleu



2 panneaux laqués
bordeaux



*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



Sans insert
aluminium



1 insert
aluminium



2 inserts
aluminium



4 inserts
aluminium



6 inserts
aluminium

*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



1 insert galbé
aluminium



1 insert spirale
aluminium



2 inserts spirales
aluminium



2 inserts verticaux
aluminium



*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



2 panneaux laqués
blanc



2 panneaux laqués
noir



2 panneaux laqués
bleu



2 panneaux laqués
bordeaux



*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



Sans insert
aluminium



1 insert
aluminium



2 inserts
aluminium



4 inserts
aluminium



6 inserts
aluminium

*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



1 insert galbé
aluminium



1 insert spirale
aluminium



2 inserts spirales
aluminium



2 inserts verticaux
aluminium



*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



2 panneaux laqués
blanc



2 panneaux laqués
noir



2 panneaux laqués
bleu



2 panneaux laqués
bordeaux



*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



Sans insert
aluminium



1 insert
aluminium



2 inserts
aluminium



4 inserts
aluminium



6 inserts
aluminium

*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



1 insert galbé
aluminium



1 insert spirale
aluminium



2 inserts spirales
aluminium



2 inserts verticaux
aluminium



*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



2 panneaux laqués
blanc



2 panneaux laqués
noir



2 panneaux laqués
bleu



2 panneaux laqués
bordeaux



*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



Sans insert
aluminium



1 insert
aluminium



2 inserts
aluminium



4 inserts
aluminium



6 inserts
aluminium

*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



1 insert galbé
aluminium



1 insert spirale
aluminium



2 inserts spirales
aluminium



2 inserts verticaux
aluminium



*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



2 panneaux laqués
blanc



2 panneaux laqués
noir



2 panneaux laqués
bleu



2 panneaux laqués
bordeaux



*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



Sans insert
aluminium



1 insert
aluminium



2 inserts
aluminium



4 inserts
aluminium



6 inserts
aluminium

*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm


Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



1 insert galbé
aluminium



1 insert spirale
aluminium



2 inserts spirales
aluminium



2 inserts verticaux
aluminium



*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



2 panneaux laqués
blanc



2 panneaux laqués
noir



2 panneaux laqués
bleu



2 panneaux laqués
bordeaux



*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques


Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine


Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm


Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



Sans insert
aluminium



1 insert
aluminium



2 inserts
aluminium



4 inserts
aluminium



6 inserts
aluminium

*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques


Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine


Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm


Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



1 insert galbé
aluminium



1 insert spirale
aluminium



2 inserts spirales
aluminium



2 inserts verticaux
aluminium



*Non disponible en brut

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine


Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm


Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



2 panneaux laqués
blanc



2 panneaux laqués
noir



2 panneaux laqués
bleu



2 panneaux laqués
bordeaux



*Non disponible en brut

Créez sans limite... Sur ALICIA tous décors

ITALIA
Plus d'infos au 09 67 07 07 21



*(tous décors présentés sur modèles ALICIA)

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Vitrage 6mm trempé clair transparent ou dépoli

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Vitrage 6mm trempé clair transparent ou dépoli

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



Exemple de créations originales avec autant d'inserts souhaités !
La seule limite sera celle de votre imagination !

Vitrage vertical
sur ALICIA merisier

Vitrage vertical
sur ALICIA palissandre

Hublot goutte
sur ALICIA chêne blanchi

Créez sans limite... Sur ALICIA tous décors

ITALIA
Plus d'infos au 09 67 07 07 21



*(tous décors présentés sur modèles ALICIA)

Version Battante à rive droite ou recouvrement

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Vitrage 6mm trempé clair transparent ou dépoli

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée en alvéolaire ou âme pleine

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Vitrage 6mm trempé clair transparent ou dépoli

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



Hublots carrés
sur ALICIA palissandre



Hublots losange + insert alu
sur ALICIA wengé



Hublots losange + insert alu
sur ALICIA pin d'orégon



Hublots losange + insert alu
sur ALICIA chêne blanchi



Hublots ronds
sur ALICIA tissé gris

Structura

Tous décors à personnaliser selon votre imaginaire...

ITALIA
Plus d'infos au 09 67 07 07 21



*(tous décors présentés sur modèles ALICIA)

Version Battante à rive droite

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Vitrage 6mm trempé clair transparent ou dépoli

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Vitrage 6mm trempé clair transparent ou dépoli

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



STRUCTURA pin d'orégon
à panneau plein



STRUCTURA pin d'orégon
vitrée



STRUCTURA pin d'orégon
Miroir 1 ou 2 faces



STRUCTURA pin d'orégon
2 carreaux



STRUCTURA pin d'orégon
4 carreaux

*Non disponible en brut

Structura

Tous décors à personnaliser selon votre imaginaire...

ITALIA
Plus d'infos au 09 67 07 07 21



*(tous décors présentés sur modèles ALICIA)

Version Battante à rive droite

Pose fin de chantier, Chambranle/cc et cadre rénovation

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Vitrage 6mm trempé clair transparent ou dépoli

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante

Porte usinée et rainurée

Largeur de passage : 60 à 120 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Vitrage 6mm trempé clair transparent ou dépoli

Options : Usinage condamnation, Habillage système coordonné



Exemple de créations originales sur portes STRUCTURA avec des assemblages de panneaux et vitrages plus ou moins grands séparés par de larges traverses !
La seule limite sera celle de votre imagination !

Structura

Tous décors vitrés sans traverses - **NOUVEAUTE**

ITALIA
Plus d'infos au 09 67 07 07 21



*(tous décors présentés sur modèles ALICIA)

Version Battante à rive droite

Pose fin de chantier et Chambranle/cc

Largeur de passage : 60 à 90 cm > (standard uniquement)

Hauteur : 204 ou 210 cm

Vitrage 6mm trempé clair transparent, dépoli simple ou dépoli mixte

Options : Charnières invisibles, élargisseur cloison de 100 à 200mm, gâche magnétiques

Version Coulissante non disponible



STRUCTURA wengé
vitrée sans traverses



STRUCTURA blanc satiné
vitrée sans traverses



STRUCTURA chêne blanchi
vitrée sans traverses



VOUS AVEZ DECOUVERT NOS PORTES

ITALIA

Design transalpin

dans les émissions

M6 DECO

"Une semaine pour tout changer"

- DECO hebdo n°268
- Prime 41 - Prime 51
- Prime 42
- Prime 43
- Prime 47
- Prime 49

**VU A LA
TÉLÉ**



BGB CONCEPT sas

Siège : 142 route de châtilon - 69380 CHESSY

Bureau : 3 route de châtilon - 69380 CHESSY

Service Technique et Commercial

Standard : 09 67 07 07 21

Mobile : 06 43 26 53 97

Fax : 04 72 57 07 21

info@e-couliss.com

www.e-couliss.com

